

Станом на: 05 січня 2022 р.

# Профілактичне щеплення від коронавірусу — безпечне та ефективне!

#HierWirdGeimpft

Коронавірус SARS-CoV-2 є збудником захворювання COVID-19. Перебіг COVID-19 може бути легким. Але, заразившись COVID-19, можна також сильно захворіти чи навіть померти. Окрім того, у тих, хто перехворів на COVID-19, можуть упродовж тривалого часу виникати скарги (постковідний синдром). Існує **вакцина від коронавірусу**. Вона захищає від важкого перебігу хвороби.

## Профілактичне щеплення від коронавірусу важливе

- Профілактичне щеплення від коронавірусу захищає від **важкого перебігу хвороби**. Вакцинувавшись, люди рідко потрапляють із COVID-19 у **лікарню**. Після вакцинації COVID-19 рідко призводить до **смерті**. Щеплення може захистити від довгострокових наслідків (постковідний синдром).
- Після профілактичного щеплення від коронавірусу ризик заразити інших знижується. Зробивши профілактичне щеплення від коронавірусу, ви **захищаєте ваше оточення**. Це важливо, оскільки не всі люди можуть вакцинуватися. Окрім того, іноді на літніх людей або людей із сильним імунodefіцитом вакцина діє не дуже добре.

## Профілактичне щеплення від коронавірусу безпечне

- Усі вакцини перед використанням **ретельно тестують**. Також за дією вакцин спостерігають і в подальшому.
- Поява певних скарг після вакцинації є **нормальною**. Можуть з'явитися біль у місці уколу, втома чи виснаження. Поява гарячки чи ознобу також є нормальною. Ці нездужання зникнуть за 2–3 дні.
- Важкі побічні дії виникають **дуже рідко**. Важкими побічними діями можуть бути, наприклад, сильний головний біль чи біль у грудній клітині. У разі виникнення сильних побічних дій через декілька днів після вакцинації зверніться до лікаря.
- Вакцинація жодним чином не впливає на репродуктивну функцію.

## Кому можна робити щеплення?

Робити щеплення від коронавірусу можна всім дорослим віком від 18 років. Також вакцинуватися можуть вагітні жінки, починаючи з 13 тижня вагітності, та жінки, які годують грудьми. До того ж, профілактичне щеплення від коронавірусу рекомендовано робити дітям і підліткам віком від 12 років і дітям

віком від 5 до 11 років із попередніми захворюваннями. Дітям віком від 5 до 11 років, які не мають попередніх захворювань, можна зробити щеплення після консультації з лікарем. Більш детальну інформацію щодо цього подано [тут](#).

## Ревакцинація

Захист, отриманий унаслідок вакцинації, з часом слабшає. Тому через 3 місяці потрібно зробити третє щеплення від коронавірусу. Таке щеплення називають ревакцинацією. Після ревакцинації організм краще захищений від коронавірусу.

## Де можна зробити щеплення?

Щеплення можна зробити в клініці, у виробничого лікаря, у центрах вакцинації, департаментах охорони здоров'я чи в спеціальних місцях масового щеплення. Ознайомтеся з оголошеннями та сповіщеннями в місцевих ЗМІ, а також з інформацією на сайті вашого населеного пункту. У деяких федеральних землях також можна записатися на прийом за телефоном **116117**. Вакцинація є безкоштовною.

## Правил поведінки та гігієни мають дотримуватися всі

Профілактичне щеплення від коронавірусу є дуже ефективним. При цьому воно не забезпечує повного захисту. **Тому дотримуватися правил поведінки й гігієни повинні як вакциновані, так і невакциновані.** Звуйте контакти. Таким чином ви менше ризикуватимете заразитися чи заразити інших. Перш ніж зустрічатися з людьми, зробіть тест на коронавірус, навіть якщо у вас відсутні симптоми захворювання.

Також дотримуйтеся **формули АНА+L+A: А** — дотримання дистанції, **Н** — дотримання гігієни, **А** — користування маскою, **L** — провітрювання та **A** — користування додатком Corona-Warn. Дотримуючись цих правил, ми разом перешкодимو подальшому поширенню коронавірусу.



# Профілактичне щеплення від коронавірусу — як це відбувається:

Станом на: 8 червня 2021 р.



## Запис

- Видача інформаційного листа
- Видача анкети із запитаннями щодо особистої історії захворювань



## Очікування

- Ознайомлення з інформаційним листом
- Заповнення анкети



## Консультація

- Отримання інформації про можливі реакції на щеплення та його побічні дії
- Отримання відповідей на запитання
- Підписування згоди



## Щеплення

- Вколювання вакцини в плече



## Очікування

- 15–30 хвилин спостереження
- У разі виникнення алергічних реакцій або проблем із кровообігом можна буде відразу звернутися до лікаря.



## Завершальний етап

- Видача довідки про вакцинацію чи сертифіката вакцинації